

Таблица соответствия «Каналов DO»

№	Входной Канал «AI» или «DI»	Выходные «Каналы DO» (факт протечки)
1.	Канал AI1	Канал DO1
2.	Канал AI2	Канал DO2
3.	Канал AI3	Канал DO3
4.	Канал AI4	Канал DO4
5.	Канал DI1 или Канал DI2	Канал DO5
6.	Канал DI3 или Канал DI4	Канал DO6
7.	Канал DI5 или Канал DI6	Канал DO7
8.	Канал DI7 или Канал DI8	Канал DO8
9.	Подтверждение сброса протечки	F1
10.	Наличие протечки каналы AI1-AI4	F2

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПР200-24.4.1.0	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Рук. раз.					Схема электрическая принципиальная			
Н. контр.								
Утв.								











						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПР200–24.4.1.0			
Разраб.						Лист	Листов 1	
Провер.								
Т. контр.								
Рук раз.					Общий вид			
Н. контр.								
Утв.								

Наименование	Код оборудования материала	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Бокс RAM base навесной 36 модулей прозрачная дверь IP65 без клеммника	85636	ДКС	1	шт
Программируемое реле	ПР200-24.4.1.0	ОВЕН	1	шт
Одноканальный блок питания БП30Б	БП30Б-Д3-24	ОВЕН	1	шт
Автоматический выключатель NXB-63S/1P/ C3A 4,5 кА	296706	CHINT	1	шт
SC - сенсорный кабель обнаружения протечек с подводящим кабелем 3 метра	SC-5M * SC-10M SC-20M	Альфа инжиниринг	4	шт
Клемма винтовая проходная, 2.5 мм2, серая	MTU-2.5	MEYERTEC	49	шт
Блок перемычек на 10-конт., 2.5 мм2 (уп. 10 шт.)	MTU-J1025	MEYERTEC	3	шт
Клемма винтовая проходная, 4 мм2, синяя	MTU-4BL	MEYERTEC	1	шт
Клемма винтовая проходная, 4 мм2, серая	MTU-4	MEYERTEC	1	шт
Клемма винтовая "Земля", 4 мм2	MTU-4PE	MEYERTEC	1	шт
Заглушка торцевая серая (уп. 20 шт.)	MTU-P	MEYERTEC	6	шт
Маркировка винтовых клемм, 2.5мм2, (пустая) (уп. 100 шт.)	MTU-2.5MC	MEYERTEC	1	шт
Держатель этикетки (уп. 10 шт.)	MTU-S2	MEYERTEC	6	шт
Фиксатор торцевой	MTU-S1	MEYERTEC	12	шт
Клемма винтовая с держателем предохранителя, 4 мм2, серая	MTU-4F	MEYERTEC	4	шт
Провод ПуГВ 1х1,0 кв.мм белый ГОСТ			50	шт
Наконечник НШВИ 1,0-8 медный 1,0 мм2 втулочный изолированный на 1 провод			100	шт

* - длина сенсорного кабеля указывается при заказе

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПР200–24.4.1.0	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т. контр.						Лист	Листов 1
Рук. раз.					Спецификация оборудования изделий и материалов		
Н. контр.							
Утв.							



Таблица соответствия «Каналов DO»

№	Входной Канал «AI» или «DI»	Выходные «Каналы DO» (факт протечки)
1.	Канал AI1	Канал DO1
2.	Канал AI2	Канал DO2
3.	Канал AI3	Канал DO3
4.	Канал AI4	Канал DO4
5.	Канал DI1 или Канал DI2	Канал DO5
6.	Канал DI3 или Канал DI4	Канал DO6
7.	Канал DI5 или Канал DI6	Канал DO7
8.	Канал DI7 или Канал DI8	Канал DO8
9.	Подтверждение сброса протечки	F1
10.	Наличие протечки каналы AI1-AI4	F2

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПР200-220.24.1.0	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Рук. раз.					Схема электрическая принципиальная			
Н. контр.								
Утв.								











						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПР200–220.24.1.0			
Разраб.								
Провер.						Лист	Листов 1
Т. контр.							
Рук раз.					Общий вид		
Н. контр.							
Утв.							

Наименование	Код оборудования материала	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Бокс RAM base навесной 36 модулей прозрачная дверь IP65 без клеммника	85636	ДКС	1	шт
Программируемое реле	ПР200-220.24.1.0	ОВЕН	1	шт
Одноканальный блок питания БП30Б	БП30Б-Д3-24	ОВЕН	1	шт
Автоматический выключатель NXB-63S/1P/ C3A 4,5 кА	296706	CHINT	1	шт
SC - сенсорный кабель обнаружения протечек с подводящим кабелем 3 метра	SC-5M SC-10M SC-20M	Альфа инжиниринг	4	шт
Клемма винтовая проходная, 2.5 мм2, серая	MTU-2.5	MEYERTEC	49	шт
Блок перемычек на 10-конт., 2.5 мм2 (уп. 10 шт.)	MTU-J1025	MEYERTEC	3	шт
Клемма винтовая проходная, 4 мм2, синяя	MTU-4BL	MEYERTEC	1	шт
Клемма винтовая проходная, 4 мм2, серая	MTU-4	MEYERTEC	1	шт
Клемма винтовая "Земля", 4 мм2	MTU-4PE	MEYERTEC	1	шт
Заглушка торцевая серая (уп. 20 шт.)	MTU-P	MEYERTEC	6	шт
Маркировка винтовых клемм, 2.5мм2, (пустая) (уп. 100 шт.)	MTU-2.5MC	MEYERTEC	1	шт
Держатель этикетки (уп. 10 шт.)	MTU-S2	MEYERTEC	6	шт
Фиксатор торцевой	MTU-S1	MEYERTEC	12	шт
Клемма винтовая с держателем предохранителя, 4 мм2, серая	MTU-4F	MEYERTEC	4	шт
Провод ПуГВ 1х1,0 кв.мм белый ГОСТ			50	шт
Наконечник НШВИ 1,0-8 медный 1,0 мм2 втулочный изолированный на 1 провод			100	шт

						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПР200–220.24.1.0			
Разраб.						Лист	Листов 1	
Провер.								
Т. контр.								
Рук. раз.					Спецификация оборудования изделий и материалов			
Н. контр.								
Утв.								



Таблица соответствия «Каналов DO»

№	Входной Канал «AI» или «DI»	Выходные «Каналы DO» (факт протечки)
1.	Канал AI1	Канал DO1
2.	Канал AI2	Канал DO2
3.	Канал AI3	Канал DO3
4.	Канал AI4	Канал DO4
5.	Канал DI1 или Канал DI2	Канал DO5
6.	Канал DI3 или Канал DI4	Канал DO6
7.	Канал DI5 или Канал DI6	Канал DO7
8.	Канал DI7 или Канал DI8	Канал DO8
9.	Подтверждение сброса протечки	F1
10.	Наличие протечки каналы AI1-AI4	F2

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	205-24.1211.06.0.0	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Рук. раз.					Схема электрическая принципиальная			
Н. контр.								
Утв.								









						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	205–24.1211.06.0.0			
Разраб.							
Провер.						Лист	Листов 1
Т. контр.							
Рук. раз.					Общий вид		
Н. контр.							
Утв.							

Наименование	Код оборудования материала	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Бокс RAM base навесной 36 модулей прозрачная дверь IP65 без клеммника	85636	ДКС	1	шт
Программируемое реле	205-24.1211.06.0.0	ОВЕН	1	шт
Одноканальный блок питания БП30Б	БП30Б-Д3-24	ОВЕН	1	шт
Автоматический выключатель NXB-63S/1P/ C3A 4,5 кА	296706	CHINT	1	шт
SC - сенсорный кабель обнаружения протечек с подводящим кабелем 3 метра	SC-5M * SC-10M SC-20M	Альфа инжиниринг	4	шт
Клемма винтовая проходная, 2.5 мм2, серая	MTU-2.5	MEYERTEC	54	шт
Блок перемычек на 10-конт., 2.5 мм2 (уп. 10 шт.)	MTU-J1025	MEYERTEC	4	шт
Клемма винтовая проходная, 4 мм2, синяя	MTU-4BL	MEYERTEC	1	шт
Клемма винтовая проходная, 4 мм2, серая	MTU-4	MEYERTEC	1	шт
Клемма винтовая "Земля", 4 мм2	MTU-4PE	MEYERTEC	1	шт
Заглушка торцевая серая (уп. 20 шт.)	MTU-P	MEYERTEC	5	шт
Маркировка винтовых клемм, 2.5мм2, (пустая) (уп. 100 шт.)	MTU-2.5MC	MEYERTEC	1	шт
Держатель этикетки (уп. 10 шт.)	MTU-S2	MEYERTEC	5	шт
Фиксатор торцевой	MTU-S1	MEYERTEC	11	шт
Клемма винтовая с держателем предохранителя, 4 мм2, серая	MTU-4F	MEYERTEC	4	шт
Провод ПуГВ 1х1,0 кв.мм белый ГОСТ			50	шт
Наконечник НШВИ 1,0-8 медный 1,0 мм2 втулочный изолированный на 1 провод			100	шт

* - длина сенсорного кабеля указывается при заказе

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	205–24.1211.06.0.0	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							
Провер.						Лист	Листов 1
Т. контр.							
Рук. раз.					Спецификация оборудования изделий и материалов		
Н. контр.							
Утв.							



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	205-230.1211.22.2.0	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							
Провер.						Лист	Листов 1
Т. контр.							
Рук. раз.					Схема электрическая принципиальная		
Н. контр.							
Утв.							











							Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	205–230.1211.22.2.0			
Разраб.								
Провер.							Лист	Листов 1
Т. контр.								
Рук. раз.					Общий вид			
Н. контр.								
Утв.								

Наименование	Код оборудования материала	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Бокс RAM base навесной 36 модулей прозрачная дверь IP65 без клеммника	85636	ДКС	1	шт
Программируемое реле	205-230.1211.22.2.0	ОВЕН	1	шт
Одноканальный блок питания БП30Б	БП30Б-Д3-24	ОВЕН	1	шт
Автоматический выключатель NXB-63S/1P/ C3A 4,5 кА	296706	CHINT	1	шт
SC - сенсорный кабель обнаружения протечек с подводящим кабелем 3 метра	SC-5M * SC-10M SC-20M	Альфа инжиниринг	4	шт
Клемма винтовая проходная, 2.5 мм2, серая	MTU-2.5	MEYERTEC	54	шт
Блок перемычек на 10-конт., 2.5 мм2 (уп. 10 шт.)	MTU-J1025	MEYERTEC	4	шт
Клемма винтовая проходная, 4 мм2, синяя	MTU-4BL	MEYERTEC	1	шт
Клемма винтовая проходная, 4 мм2, серая	MTU-4	MEYERTEC	1	шт
Клемма винтовая "Земля", 4 мм2	MTU-4PE	MEYERTEC	1	шт
Заглушка торцевая серая (уп. 20 шт.)	MTU-P	MEYERTEC	5	шт
Маркировка винтовых клемм, 2.5мм2, (пустая) (уп. 100 шт.)	MTU-2.5MC	MEYERTEC	1	шт
Держатель этикетки (уп. 10 шт.)	MTU-S2	MEYERTEC	5	шт
Фиксатор торцевой	MTU-S1	MEYERTEC	11	шт
Клемма винтовая с держателем предохранителя, 4 мм2, серая	MTU-4F	MEYERTEC	4	шт
Провод ПуГВ 1х1,0 кв.мм белый ГОСТ			50	шт
Наконечник НШВИ 1,0-8 медный 1,0 мм2 втулочный изолированный на 1 провод			100	шт

* - длина сенсорного кабеля указывается при заказе

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	205–230.1211.22.2.0	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							
Провер.						Лист	Листов 1
Т. контр.							
Рук. раз.					Спецификация оборудования изделий и материалов		
Н. контр.							
Утв.							